

규격서

설치장소	물 품 명	단위	수량
강원도 강릉의료원	전동상하지운동기	Set	2
<ul style="list-style-type: none"> ○ 규격서는 최소한의 기준사양을 알려 드리오니 기준사양에 적합하거나, 그 이상의 규격을 가진 제품을 제시하여 주시기 바랍니다. ○ 규격서 심사결과 부적격업체는 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없으며, 가격 입찰서는 자동 무효 처리 됩니다. 또한 규격심의를 실사용기관의 규격심의위원회에서 공정하게 심사되는 부분에 대한 이의나 반대는 허용되지 않으며, 심사 결과에 대한 공개는 요구할 수 없고, 공개하지 않음을 알려 드립니다. 			

1. 특징

- 선명하고 넓은 5.7" (115 × 86 mm) 컬러 모니터 (밝기조절 1 ~ 40 단계)
- 음성인식 안전 정지 시스템 (0 ~ 10단계 조절)
- 환자의 팔길이 및 신체 치수에 따라 손잡이 핸들과 하부지지대의 길이 조절이 가능함
- Easy Entry 기능으로 더욱 쉽게 발을 페달에 올릴 수 있음
- 종아리 커프를 이용하여 운동 시 하지 안정화 가능
- 발판에 미끄럼 방지 기능이 있어 훈련 중 발의 이탈을 방지할 수 있음
- 속도·저항시간·방향·강직·손/발 등을 설정할 수 있는 일반모드와, 강직을 대비한 경련 제어 모드가 있음
- 경련 감지기능을 3단계(민감-중간-둔감)로 설정하여 환자의 신체 상태에 맞게 훈련할 수 있음
- 경련 감지 후, 4가지 조건(전방, 후방, 다른 방향, 그대로)으로 방향설정이 가능함
- 각 모드에서 모터에 의한 수동운동과 자신의 힘에 의한 능동운동이 가능함
- 운동 중, 속도·시간·거리·방향 및 저항값과 같은 운동정보가 표시되고 방향전환이 가능함
- 모터 힘 및 회전수가 자동으로 제어됨
- 상지 바이오피드백 기능이 있음
- 상지 운동 시 하지의 운동이 안전을 위해 차단됨
- 하지 운동 시 상지 회전부 잠금 기능이 있음
- 하지 운동 시 Biofeedback 프로그램은 3가지(Neuro, Ortho, Cardio)가 있음
- Active 운동 시 좌·우 운동량이 %로 표시됨
- 한글 지원 가능 (최대 26개 언어 지원)
- 식약처 의료기기로 등록되었음

2. 사양

- 크기: 63.8(W) × 90(L) × 115~121(H) cm 또는 동등 이상
- 무게: 39 kg 또는 동등 이상
- 모터 회전속도 : 1 ~ 60 RPM 또는 동등 이상
- 능동 회전속도 : 1~ 90 RPM 또는 동등 이상
- 모터 동력 : 상지(2~8Nm), 하지(2~22Nm) 또는 동등 이상
- 정격전압 및 주파수 : 220V, 50/60Hz
- 최대 소비전력 : 160W 또는 동등 이상
- 타이머 : 1~60min(1분 단위로 조절) 또는 동등 이상

3. 구성

- 제품 본체 : 1 set
- 손잡이 : 1set
- 팔받침 : 1set
- 전원 케이블 : 1ea

4. 기타

- Warranty : 2년

규격서

설치장소	물 품 명	단위	수량
강원도 강릉의료원	Adjustable Parallel Bar	Set	1
<p>○ 규격서는 최소한의 기준사양을 알려 드리오니 기준사양에 적합하거나, 그 이상의 규격을 가진 제품을 제시하여 주시기 바랍니다.</p> <p>○ 규격서 심사결과 부적격업체는 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없으며, 가격 입찰서는 자동 무효 처리 됩니다.</p> <p>또한 규격심사는 실사용기관의 규격심의위원회에서 공정하게 심사되는 부분에 대한 이의나 반대는 허용되지 않으며, 심사 결과에 대한 공개는 요구할 수 없고, 공개하지 않음을 알려 드립니다.</p>			

1. 특징

- 몸이 불편하거나 장애가 있는 환자의 보행 훈련을 위한 전동 평행봉 훈련기
- 기존 수동 평행봉과는 달리 높낮이를 손으로 조작하지 않고 전동으로 조작할 수 있어서 환자가 보행훈련을 하는 과정 중에도 신장에 맞게 조작할 수 있음.
- 가드레일의 폭은 편리한 수동식 원터치방식으로 쉽게 조절 가능함.
- 식약처 의료기기로 등록되었음

2. 사양

- BAR의 높낮이 조절범위 : 680 ~ 1,000 mm ($\pm 5\%$) 또는 동등 이상
- BAR의 좌우폭 조절범위 : 450 ~ 610 mm ($\pm 5\%$) 또는 동등 이상
- 외관사이즈 : 880mm x 3,000mm (폭 x 길이) ($\pm 5\%$) 또는 동등 이상
- 제품중량 : 약 85 kg ($\pm 5\%$) 또는 동등 이상
- 사용자 최대 하중 : 140kg 또는 동등 이상
- 전원사양 : 220V, 60Hz

3. 구성

- 본체 : 1 Set
- 나무 바닥판 : 1 ea
- 전원 케이블 : 1 ea
- 리포컨 : 1ea

4. 기타

- Warranty : 2년.

규격서

설치장소	물 품 명	단위	수량
강원도 강릉의료원	보바스 테이블	Set	2
<p>○ 규격서는 최소한의 기준사양을 알려 드리오니 기준사양에 적합하거나, 그 이상의 규격을 가진 제품을 제시하여 주시기 바랍니다.</p> <p>○ 규격서 심사결과 부적격업체는 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없으며, 가격 입찰서는 자동 무효 처리 됩니다.</p> <p>또한 규격심의를 실사용기관의 규격심의위원회에서 공정하게 심사되는 부분에 대한 이의나 반대는 허용되지 않으며, 심사 결과에 대한 공개는 요구할 수 없고, 공개하지 않음을 알려 드립니다.</p>			

1. 특징

- 상판의 높낮이 및 각도를 전동으로 조절할 수 있음
- H자 형태의 하부 프레임 구조로 흔들림이 없고, 치료사 발의 공간 확보가 용이함
- 상판의 재질이 합판이어서 오래 사용하여도 볼트 풀림 증상이 거의 발생하지 않음
- 이동을 위한 바퀴 장착
- 중앙 잠금 장치 장착
- 3mm의 Body프레임을 적용하여서 오랜사용에도 프레임의 변형 및 뒤틀림이 적다.
- 식약처 의료기기로 등록되었음

2. 사양

- 전원사양 : 220V, 60Hz
- 소비전력 : 130VA
- 상판 사이즈: 2,045 X 1,200 mm (±5%) 또는 동등 이상
- 높이조절 범위: 450 ~ 930 mm 또는 동등 이상
- 상판 각도 조절범위: 0-70도 또는 동등 이상
- 최대허용 중량: 150kg 또는 동등 이상
- 제품중량 : 132kg(±5%) 또는 동등 이상
- 덴마크 LINAK모터 사용

3. 구성

- 본체 : 1set
- Dual foot switch : 1ea
- Dual hand switch : 1ea
- 전원 케이블 : 1ez

4. 기타

- Warranty : 2년.

규격서

설치장소	물 품 명	단위	수량
강원도 강릉의료원	전동기립훈련기	Set	1
<p>○ 규격서는 최소한의 기준사양을 알려 드리오니 기준사양에 적합하거나, 그 이상의 규격을 가진 제품을 제시하여 주시기 바랍니다.</p> <p>○ 규격서 심사결과 부적격업체는 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없으며, 가격 입찰서는 자동 무효 처리 됩니다.</p> <p>또한 규격심의를 실사용기관의 규격심의위원회에서 공정하게 심사되는 부분에 대한 이의나 반대는 허용되지 않으며, 심사 결과에 대한 공개는 요구할 수 없고, 공개하지 않음을 알려 드립니다.</p>			

1. 특징

- 다리, 무릎, 엉덩이, 가슴을 안정적으로 고정시켜 줌.
- 전동으로 트레이의 높이 조절과 앉은 자세에서 기립 자세로의 전환을 가능하게 해 줌.
- 휠체어에서 벨트를 착용한 후 기립이 가능함.
- 등받이 패드가 있어 허리 부분을 안정적으로 고정 할 수 있음.
- 하부 프레임에 바퀴가 이어 쉽게 이동할 수 있음.
- 하부 프레임의 바퀴가 움직이지 않도록 고정할 수 있음.
- 식약처 의료기기로 등록되었음

2. 사양

- 제품크기 : 1100(W) X 900(D) 또는 동등 이상
- 최저 높이: 1050mm 또는 동등 이상
- 최고 높이: 1180mm 또는 동등 이상
- 제품중량 : 90kg
- 스탠딩 각도 : 90도
- 하지패드 : 폭 460mm, 길이 450mm 또는 동등 이상
- 가슴 패드 : 220mm x 230mm 또는 동등 이상
- Back Rest : 길이 800mm 또는 동등 이상

3. 구성

- 본체 : 1 Set
- 고정벨트 : 1 ea
- 등받이 패드 : 1 ea

4. 기타

- Warranty : 2년

규격서

설치장소	물 품 명	단위	수량
강원도 강릉의료원	Upper Extremity Workstation	Set	1
<p>○ 규격서는 최소한의 기준사양을 알려 드리오니 기준사양에 적합하거나, 그 이상의 규격을 가진 제품을 제시하여 주시기 바랍니다.</p> <p>○ 규격서 심사결과 부적격업체는 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없으며, 가격 입찰서는 자동 무효 처리 됩니다.</p> <p>또한 규격심의를 실사용기관의 규격심의위원회에서 공정하게 심사되는 부분에 대한 이의나 반대는 허용되지 않으며, 심사 결과에 대한 공개는 요구할 수 없고, 공개하지 않음을 알려 드립니다.</p>			

1. 특징

- 10가지의 다양한 작업치료 도구가 포함된 캐비닛형 작업치료대
- 병원 등에서 뇌졸중환자 및 휠체어인 여러 사람이 동시에 작업을 수행할 수 있도록 테이블의 각 모서리에 도구를 배치하고 탈부착할 수 있음
- 사이드 선반은 높낮이, 각도 조절 가능
- 하나의 테이블에서 4가지 작업이 동시에 가능하고 휠체어는 2대가 동시에 작업가능함
- 사용하고 있지 않는 도구는 테이블 아래 선반식 수납장에 보관
- 수납장 문은 편리한 사용을 위해 여닫이식 디자인
- 브레이크 기능이 있는 바퀴 부착

2. 사양

- 캐비닛 치수 : 96.5 x 61 x 99cm 또는 동등 이상
- 캐비닛 중량 : 136.4kg
- 재질 : 나무

3. 구성

- 캐비닛 : 1ea
- 양손잡이 sand : 1ea
- 높이가 다른 페그보드 : 1ea
- 어깨 훈련도구 : 1ea
- 손 운동도구 : 1ea
- 매니플레이션 보드 : 1ea
- 볼트보드 : 1ea
- 콘 쌓기 : 1ea
- 높이조절 ROM arc: 1ea
- 어깨 외전 훈련도구 : 1ea
- 집게 끼우기 : 1ea

4. 기타

- Warranty : 2년

규격서

설치장소	물 품 명	단위	수량
강원도 강릉의료원	Clay ceramic craft set	Set	1
<p>○ 규격서는 최소한의 기준사양을 알려 드리오니 기준사양에 적합하거나, 그 이상의 규격을 가진 제품을 제시하여 주시기 바랍니다.</p> <p>○ 규격서 심사결과 부적격업체는 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없으며, 가격 입찰서는 자동 무효 처리 됩니다.</p> <p>또한 규격심의를 실사용기관의 규격심의위원회에서 공정하게 심사되는 부분에 대한 이의나 반대는 허용되지 않으며, 심사 결과에 대한 공개는 요구할 수 없고, 공개하지 않음을 알려 드립니다.</p>			

1. 특징

- 각 색깔별 저항이 다름.
- 무독성이고 깨끗하며 기름기가 없기 때문에 사용 후 잔여물이 남지 않고, 조각나거나 잘 분리되지 않으며 피부에 얼룩이 남지 않음.
- 색상으로 강도를 구분하므로 사용이 편리함.
- 다양한 근력 운동을 위해서 고무 찰흙을 쥐어 짜거나 늘릴 수 있고 뒹꿈치나 발 근육 강화를 위해서도 사용이 가능함.

2. 사양

- Soft yellow : 113g
- Medium Soft Red : 113g
- Medium Green : 113g
- Firm Blue : 113g

3. 구성

- Yellow : 1ea
- Red : 1ea
- Green : 1ea
- Blue : 1ea

4. 기타

- Warranty : 2년

규격서

설치장소	물 품 명	단위	수량
강원도 강릉의료원	Hand-On hand Evaluation Kit	Set	1
<p>○ 규격서는 최소한의 기준사양을 알려 드리오니 기준사양에 적합하거나, 그 이상의 규격을 가진 제품을 제시하여 주시기 바랍니다.</p> <p>○ 규격서 심사결과 부적격업체는 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없으며, 가격 입찰서는 자동 무효 처리 됩니다.</p> <p>또한 규격심의를 실사용기관의 규격심의위원회에서 공정하게 심사되는 부분에 대한 이의나 반대는 허용되지 않으며, 심사 결과에 대한 공개는 요구할 수 없고, 공개하지 않음을 알려 드립니다.</p>			

1. 특징

- 손 악력 및 엄지의 누르는 힘, 손 동작의 각도와 길이 등을 측정하기 위한 평가 도구임
- 다양한 품목이 하나의 패키지로 구성되어 있음.

2. 사양

- JAMAR Hydraulic Hand Dynamometer: 0-90 kg
- Pinch Gauge: 0-27 kg
- Small Joint Goniometer: 길이 15cm
- 6 3/4" E-Z Read Goniometer: 0°~180°
- Disk-Criminator: 1~25 mm
- Flexible Tape Measure: 150 cm
- Finger Circumference Gauge - 단위: cm
- Touch Test Semmes-Weinstein Monofilaments : Set of 5 (2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 6.65)
- 가방사이즈 : 38 (L) X 29 (W) X 11(H) cm

3. 구성

- JAMAR Hydraulic Hand Dynamometer : 악력을 측정함
- B & L Pinch Gauge : isometric tip,key &palmar 핀치력을 측정함
- Small Joint Goniometer : 손가락 관절의 ROM을 측정함
- 6 3/4" E-Z Read Goniometer : small joint의 각도를 측정함
- Flexible Tape Measure : 손목, 발목, 팔, 다리 등의 둘레를 측정함
- Finger Circumference Gauge : 손가락 둘레를 측정함
- Touch Test Semmes-Weinstein Monofilaments : 감각을 느끼는 역치점을 측정함
- Disk-Criminator : 1점 및 2점 측정이 가능함

4. 기타

- Warranty : 2년

규격서

설치장소	물 품 명	단위	수량
강원도 강릉의료원	연하장애전기자극치료기	Set	1
<p>○ 규격서는 최소한의 기준사양을 알려 드리오니 기준사양에 적합하거나, 그 이상의 규격을 가진 제품을 제시하여 주시기 바랍니다.</p> <p>○ 규격서 심사결과 부적격업체는 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없으며, 가격 입찰서는 자동 무효 처리 됩니다.</p> <p>또한 규격심사는 실사용기관의 규격심의위원회에서 공정하게 심사되는 부분에 대한 이의나 반대는 허용되지 않으며, 심사 결과에 대한 공개는 요구할 수 없고, 공개하지 않음을 알려 드립니다.</p>			

1. 특징

- 4채널로 2인 동시 치료가 가능함
- 연하 근육의 훈련과 근력을 향상시키기 위해 근육의 활동성을 읽고 표시하는 기능이 있음
- 바이오피드백 기능을 사용하여 학습과 훈련에 효과적으로 사용할 수 있음
- 전기적인 자극을 통해서 빠른 근섬유를 자극하고, 자발적인 수축을 통해서 느린 근섬유를 자극하여 빠른 회복을 가져옴
- 치료사를 위한 교육 동영상과 환자를 교육시키고 이해시킬 수 있는 해부학 그림이 내장되어 있음
- 저장된 데이터를 PC에서 확인 할 수 있음
- 6개의 치료 프로토콜 저장 가능
- 컬러 디스플레이와 스타일러스 펜을 사용하여 쉽고 빠르게 메뉴를 선택할 수 있음
- 채널별 독립적으로 강도를 조절할 수 있음
- 식약처 의료기기로 등록되었음

2. 사양

- 크기: 8.9(W) × 3.5(D) × 15(H) cm 또는 동등 이상
- 무게: 160 g
- 전원: 6 V (4 × 1.5 V, AA 배터리)
- 치료시간: 1 ~ 60 min 또는 동등 이상
- 치료강도: 0 ~ 25 mA 또는 동등 이상
- 전류폭: 300 μ s 또는 동등 이상
- 주파수: 80 Hz 또는 동등 이상
- 사용채널: 4 ch 또는 동등 이상
- 자극주기시간: 57 sec / 1 min 또는 동등 이상

3. 구성

- 본체 : 1ea
- 실리콘 커버 : 1ea
- 터치 펜 : 1ea
- 치료사용 리모트 스위치 : 1ea
- 케이블 : 5ea(1~4ch 각 1ea, 접지 케이블 1ea)

4. 기타

- Warranty : 2년

규격서

설치장소	물 품 명	단위	수량
강원도 강릉의료원	전산화인지재활치료	Set	1
<p>○ 규격서는 최소한의 기준사양을 알려 드리오니 기준사양에 적합하거나, 그 이상의 규격을 가진 제품을 제시하여 주시기 바랍니다.</p> <p>○ 규격서 심사결과 부적격업체는 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없으며, 가격 입찰서는 자동 무효 처리 됩니다.</p> <p>또한 규격심의를 실사용기관의 규격심의위원회에서 공정하게 심사되는 부분에 대한 이의나 반대는 허용되지 않으며, 심사 결과에 대한 공개는 요구할 수 없고, 공개하지 않음을 알려 드립니다.</p>			

1. 특징

- 인지학습 훈련 모드는 문해자(일반)모드, 비문해자(무학자)모드 병용지원 가능
 - 인지학습 영역
 - 1)문해자(일반)모드 12분야
 - 2)비문해자(무학자)모드 9분야
 - 인지영역별 난이도 : 쉬움/보통/어려움
 - 콘텐츠 유형
 - 1) 문해자(일반)모드 90개 이상
 - 2) 비문해자(무학자)모드 80개 이상
 - 문해자(일반인)모드, 비문해자(무학자)모드에서 독립적인 콘텐츠 유형별로 파생콘텐츠(문제) 5만개 이상 내장
 - 문해자(일반)/비문해자(무학자) 선별 기능 내장
 - 인지학습 설정된 시간 기준으로, 인지학습 훈련 자동 운영 프로그램 가능
 - 심리이완을 위한 Art Therapy내장
 - 회상 활동을 위한 사진 및 퀴즈 내장
 - 관리자 프로그램
- 사용자 학습결과, 결과분석, 학습 누적 데이터 분석, 인지학습 결과 변화 추이분석, 피검사자 관리 등 다양한 관리 및 문서화 가능

2. 사양

- 소프트웨어 패키지
 - 1) 인지학습(문해자/비문해자)
 - 2) 심리이완(Art Therapy)
 - 3) 회상 활동
 - 4) 관리자 프로그램

3. 구성

- 일체형 터치스크린 PC(27인치) : 1set
- 소프트웨어 : 1식
- 전원케이블 : 1ea

4. 기타

- Warranty : 2년.

규격서

설치장소	물 품 명	단위	수량
강원도 강릉의료원	Cryo Therapy Unit	Set	1
<p>○ 규격서는 최소한의 기준사양을 알려 드리오니 기준사양에 적합하거나, 그 이상의 규격을 가진 제품을 제시하여 주시기 바랍니다.</p> <p>○ 규격서 심사결과 부적격업체는 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없으며, 가격 입찰서는 자동 무효 처리 됩니다.</p> <p>또한 규격심의를 실사용기관의 규격심의위원회에서 공정하게 심사되는 부분에 대한 이의나 반대는 허용되지 않으며, 심사 결과에 대한 공개는 요구할 수 없고, 공개하지 않음을 알려 드립니다.</p>			

1. 특징

- 적외선을 이용 기기가 피부의 온도를 실시간 측정하여 자동으로 유량 및 토출되는 냉공기의 온도를 조절하여 원하는 피부 온도를 일정하게 유지 시켜 준다.
- 치료 중 냉 공기의 온도 변화가 매우 적다
- 높은 단열로 인해 열손실이 적고, 소음이 매우적음
- 공기의 유량을 분당 100 - 1000리터로 10단계 조절 가능
- 3가지의 노즐이 있어 다양한 증상에 적용 가능
- 노즐 헤드가 360도 회전 가능하며 길이가 1.6m이다.
- 원하는 위치에 치료 헤드를 고정 시킬 수 있다.
- 적응증에 따른 치료 프로토콜이 내장되어있다.
- 편리하고 선명한 LCD 화면
- 치료에 필요한 적응증 리스트
- 식약처 의료기기로 등록되었음

2. 사양

- 치수 : 68.7(H)×56.9(D)×111.7(W)mm 또는 동등 이상
- 중량 : 90kg
- 기기내 최저 가능 온도 : 영하 32도 또는 동등 이상
- 공기 유량 : 1000 리터/분 또는 동등 이상
- 10단계 공기 유량 조절 가능 또는 동등 이상
- 사용 노즐 : 5, 15, 25mm 직경 또는 동등 이상

3. 구성

- 본체 : 1set
- 노즐 : 3ea
- 사용설명서 : 1ea
- 전원 케이블 : 1ea

4. 기타

- Warranty : 2년

규격서

설치장소	물 품 명	단위	수량
강원도 강릉의료원	다기능치료기	Set	2
<p>○ 규격서는 최소한의 기준사양을 알려 드리오니 기준사양에 적합하거나, 그 이상의 규격을 가진 제품을 제시하여 주시기 바랍니다.</p> <p>○ 규격서 심사결과 부적격업체는 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없으며, 가격 입찰서는 자동 무효 처리 됩니다.</p> <p>또한 규격심의를 실사용기관의 규격심의위원회에서 공정하게 심사되는 부분에 대한 이의나 반대는 허용되지 않으며, 심사 결과에 대한 공개는 요구할 수 없고, 공개하지 않음을 알려 드립니다.</p>			

1. 특징

- 세 가지 치료가 가능 (전기 치료, 초음파 치료, (전기+초음파) 조합치료)
- 전기치료를 통한 근육, 건, 관절 및 신경 등에 기인한 통증을 치료하고, 부종, 혈종, 근막증후군 및 근육 약화증에 사용됨
- 초음파 치료를 통한 세포간 마사지 효과, 열을 발생시키는 마찰효과, 모세혈관의 투과성 향상 및 동통제거 목적으로 사용됨
- 총 116개 사전 프로그램된 프로토콜
- 2,000개의 사용자 설정 프로토콜 저장 기능
- 고명도의 디스플레이를 이용하여 시간 등의 주요 파라미터 표시(7인치 컬러 터치스크린)
- 악세서리 인식과 악세서리 유지보수 체크
- 다국어 지원
- Quick Protocol을 통한 빠른 기능 실행
- Body Part navigation 및 환자 데이터베이스 저장기능
- 식약처 의료기기로 등록되었음

2. 사양

- 디스플레이: 7" 컬러 터치스크린 또는 동등 이상
- 크기: 380 x 190 x 260mm 또는 동등 이상
- 무게 : 최대 3kg
- 주전원 : 120-240 VAC, 50-60 Hz
- <초음파 치료>**
- 지속 및 펄스모드 또는 동등 이상
- 듀티팩터: 6.25%, 12.5%, 25%, 50%, 100% 또는 동등 이상
- 지속모드에서 최대출력: 2W/cm² 또는 동등 이상
- 펄스모드에서 최대출력: 3W/cm² 또는 동등 이상

- 지속 전류 및 지속 전압 모드 : CC/CV 또는 동등 이상

<전기 치료>

- TENS, 2극/4극 간섭파, 러시아안 전류, 사각형 펄스, 삼각형 펄스, 직류, Diadynamics 모드
내장 또는 동등 이상

3. 구성

- 본체 : 1대
- 초음파치료 헤드(5cm²) : 1
- 치료용 겔 (300ml) : 1개
- 음압발생기(석션 유닛) : 1대
- 석션컵 및 원형 스폰지 : 4개
- 5 x 7cm 고무전극/스폰지 커버 : 4개
- 전극 연결 케이블 : 2개
- 전극용 고정끈 벨트 : 1개
- 전용 카트 : 1대
- 사용자 매뉴얼 : 1개
- 터치스크린 펜 : 1개
- 아답터 : 1개

4. 기타

- Warranty : 2년

규격서

설치장소	물 품 명	단위	수량
강원도 강릉의료원	기능적전기자극치료기	Set	2
<ul style="list-style-type: none"> ○ 규격서는 최소한의 기준사양을 알려 드리오니 기준사양에 적합하거나, 그 이상의 규격을 가진 제품을 제시하여 주시기 바랍니다. ○ 규격서 심사결과 부적격업체는 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없으며, 가격 입찰서는 자동 무효 처리 됩니다. 또한 규격심의를 실사용기관의 규격심의위원회에서 공정하게 심사되는 부분에 대한 이의나 반대는 허용되지 않으며, 심사 결과에 대한 공개는 요구할 수 없고, 공개하지 않음을 알려 드립니다. 			

1. 특징

- 경피신경전기자극(TENS)과 신경근육전기자극(NMES 또는 EMS), 기능적전기자극(FES) 등 인체에 전류를 가하여 관절가동범위의 유지 및 증대를 위한 기능 훈련, 보행기능 훈련하는 것을 목적으로 사용
- FES 및 TENS 전류 생산하는 Mi-Technology 기능 내장
- Motor point pen으로 운동점 찾아서 치료 가능
- 4모듈과 2개의 리모콘으로 2명 동시에 치료 가능
- 재활 전문가를 위한 69가지 프로그램 내장
- 5가지 카테고리 (재활, 신경, 통증, 혈관, 훈련)
- 이동이 편리함
- 사용하기 쉬운 프로그램
- 식약처 의료기기로 등록되었음

2. 사양

- 본체 크기 : 150(W) x 66(D) x 19(H) mm 또는 동등 이상
- 모듈 크기 : 55(지름) x 16(높이) mm 또는 동등 이상
- 보관용 충전기 크기 : 265(D)x240(W)x200(H) mm 또는 동등 이상
- 보관용 충전기 무게 : 2.4 Kg
- 최대 펄스 강도 : 120 mA 또는 동등 이상
- 펄스 강도 증가 : 0~999단계 조절 (최소 0.25mA) 또는 동등 이상
- 펄스 폭 : 30 ~ 400 μ s 또는 동등 이상
- 펄스 당 최대 전하 : 96 micro coulombs 또는 동등 이상
- 표준 펄스 상승 시간 : 3 μ s(최대 전류의 20~80%) 또는 동등 이상
- 펄스 주파수 : 1~150 Hz 또는 동등 이상
- 치료 시간 : 1 ~ 240 분 또는 동등 이상

3. 구성

- 리모콘 단말기 : 2대
- 모듈 : 4 채널
- 보관용 충전기 : 1대
- AC 어댑터 & 전원코드 : 1개
- USB 케이블 : 1개
- 사용자 매뉴얼 & 환자 가이드 CD/USB
- 손쉬운 사용법 / 주의사항
- 모터 포인트 펜 : 1개
- 운반 케이스 , 보호 끈 & 케이스

4. 기타

- Warranty : 2년

규격서

설치장소	물 품 명	단위	수량
강원도 강릉의료원	Manipulation Treatment Table	Set	1
<p>○ 규격서는 최소한의 기준사양을 알려 드리오니 기준사양에 적합하거나, 그 이상의 규격을 가진 제품을 제시하여 주시기 바랍니다.</p> <p>○ 규격서 심사결과 부적격업체는 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없으며, 가격 입찰서는 자동 무효 처리 됩니다.</p> <p>또한 규격심의를 실사용기관의 규격심의위원회에서 공정하게 심사되는 부분에 대한 이의나 반대는 허용되지 않으며, 심사 결과에 대한 공개는 요구할 수 없고, 공개하지 않음을 알려 드립니다.</p>			

1. 특징

- 공압식 스프링에 연결된 핸들을 누르면 다양한 각도의 형상 구현가능
- 3포지션 틸팅기능
- Head part: 상하각도조절(+15°~-50°)
- Middle part: Drainage 및 Trendelenburg 포지션으로 조절이 가능함
- Food part: 65°까지 세워짐. 환자가 앉아있을 때 머리와 어깨를 최적으로 받쳐 줌

2. 사양

- 제품규격 : 750mm(W)x2100mm(D)x520mm~965mm(H) 또는 동등이상
- 제품무게 : 100kg
- 허용하중 : 120 kg 또는 동등이상
- 제품마감 : 고급 우레탄 분체 도장 또는 동등이상
- 사용전원 : 220V/60Hz

3. 구성

- 본체 : 1ea
- Switch :1ea

4. 기타

- Warranty : 2년